

お客様用

トヨタ純正

ラゲージソフトトレイ(ラゲージ部) 取扱書

このたびはトヨタ純正「ラゲージソフトトレイ(ラゲージ部)」をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。




アドバイス … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

品番

品番	08241-42110	HEV用
	08241-42120	PHEV用

構成部品




No.	品名	個数
①	ラゲージソフトトレイ (ラゲージ部)	1

トヨタ自動車株式会社


商品特徴

- ラゲージフロアを覆う生地タイプのラゲージソフトトレイです。
- 素材に滑り止め/撥水/防水加工を施したトレイです。
細かいごみ等のこぼれおちを防止をする縁付き仕様です。
※防水性に優れた素材ですが、構造上、完全防水ではありません。
- 脱着が簡単にできるソフト仕様です。

取り付け概要



取り付け要領



左図はHEV用の説明ですが、PHEV用も同じ要領にて取り付けてください。

- ①車名ロゴを上面にしてラゲージ部の形状に合わせてラゲージソフトトレイ(ラゲージ部)を敷きます。

取り付け完了後の確認


1. ラゲージソフトトレイ(ラゲージ部)及び付属品が可動部分(シートスライド、リクライニング機構等)に掛かっているか確認してください。
2. シートを可動させ車両機能に異常がないか確認してください。

取り扱い上の注意事項

👉 アドバイス


【HEV用】

洗濯表示ラベル



【PHEV用】

洗濯表示ラベル



- ・洗濯をする際は、ラゲージソフトトレイ(ラゲージ部)裏面に縫い付けてある洗濯表示ラベルに従って洗濯をしてください。
- ・5～6回洗濯をすると、撥水機能が低下する場合があります。その際にはあて布をし、アイロン(高)をかけてください。アイロンをかけることで低下した機能が元に戻ります。
- ・ラゲージソフトトレイ(ラゲージ部)へ濡れた荷物を置くと、滑り止めの格子縞の部分が白く変色する場合がありますが、十分乾燥させれば元に戻りますので製品上問題はございません。