

お客様用

トヨタ純正 カーカバー(防災タイプ)取扱書

このたびはトヨタ純正カーカバー(防災タイプ)をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しく
お使いください。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も併せてお渡してください。

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを
次のマークで表示しています。

⚠ 警告 . . . 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、
車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につな
がるおそれがあります。


⚠ 注意 . . . 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、
車を損傷するなどのおそれがあります。

👉 アドバイス . . . より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていた
だきたいことを記載しています。

品番

08372-42040

構成部品




No.	品名	個数
①	カーカバー	1
②	取扱書	1

- ・本製品は着火しても燃え広がらない特殊加工を施しています。
- ・本製品は、消防法施行規則に基づき評価を行い、(財)日本防災協会に認定されています。

取り付け要領

⚠ 注意

- ・取り付け時、バックル等で車両が傷つかないように注意してください。
- ・バックルを車両の下に通したり絞り込む際、ケガをしないように注意してください。
- ・カーカバーを装着した状態で、リモートエアコンシステム・リモートスタートを作動させないでください。車両故障につながるおそれがあります。



①ミラーを格納します。

②左図のようにカーカバーのゴムバンドを引き出します。

③ナンバープレートにゴムバンドを掛けます。

④収納袋を車両後方へ引っ張り、カーカバーを引き出します。


⑤左右のバックルの嵌合を外し、ベルトを取り外します。

⚠ 注意

- ・バックルがボデーに当たって傷つかないように注意してください。

⑥ミラー袋をミラーへ合わせます。
(2ヶ所: 右側/左側)

⑦カーカバーを全て引き出し、リヤ部より被せます。






⑨

〈車両後方左側図〉



ひもの結び方



⑧カーカバーをフロント部に被せます。

⑨前後のひもをひも輪に通し、結びます。
(4ヶ所: 車両前方 右側/左側、車両後方 右側/左側)

⑩左右どちらかのバックルを嵌合します。

⑪嵌合していないバックルを車両の下から反対側に通します。

⚠ 注意

- ・ベルトを通す際は、地面と平行に投げ入れてください。
- ・車両の底部の部品に引っ掛けないように注意してください。

⑫通したバックルを嵌合します。


👉 アドバイス

- ・ベルトの持ち手が車両外側になるようにバックルを嵌合してください。

⑬左右のベルトを車両内側に向けて適度に絞り込みカーカバーを固定します。

⚠ 注意

- ・ベルトを絞り込む際、あまり絞り込みすぎると、バックルが外れてしまうことがありますのでご注意ください。





＜充電時の使い方＞

- ①カーカバーを被せたまま充電を行う場合は、カーカバーの充電開口部のマジックテープを外します。

⚠ 注意

- ・充電終了後は、充電リッドをロックしてください。
- ・カーカバーの充電開口部を閉める際は、マジックテープの上下がしっかり重なるように貼り付けてください。



＜取り外し方＞

- ①左右のバックルの嵌合を外します。

⚠ 注意

- ・外したバックルとベルトは紛失しないよう保管してください。

- ②前後のひもをほどきます。

- ③カーカバーをリアのコーナー部より外し、収納袋を裏返してカーカバーを押し込みます。



アドバイス

- ・カーカバーのゴムバンドは図のように出しておくことで次の取り付けに便利です。

取り扱い上の注意事項



アドバイス

- ・カーカバーは撥水加工を施していますが、完全防水ではありませんので、激しい雨・長時間の雨が降った後は必ず外して、よく乾燥させてください。
- ・カーカバーが汚れた場合は、車から外して、水又はぬるま湯で柔らかい布かスポンジで洗い流してください。



注意

- ・ボデーの塗装を傷付けるおそれがありますので、ボデー及びカーカバー裏側にほこり・煤煙などが付着している時は、毛バタキや柔らかい布等で取り除いてから使用してください。又、ワックスがけを行った時は、ワックスを拭きあげよく乾燥させてから使用してください。
- ・本製品指示取付具/取り付け方法以外で取り付けしないでください。ボデーに悪影響(傷付・変色・変形など)を与えるおそれがあります。



警告

- ・本製品は、防炎加工を施してありますが、不燃製品ではありません。火気の近くでのご使用または、火気を近づけることは絶対にしないでください。